


CPF120IGMPBLD

Standherd, 120x60 cm, Portofino, Schwarz, Wärmequelle des Kochfeldes: Gas-/Induktion, Typ Garraum 1: Umluft + Heißluft, Typ Garraum 2: Heißluft, Direct Steam, A+, A



TYP

Produktfamilie: Standherd • Produktbreite: 120x60 cm • Hob energy type: Gas und Strom • Anzahl der Garräume: 2 • Wärmequelle des Kochfeldes: Gas-/Induktion • Typ Garraum 1: Umluft + Heißluft • Typ Garraum 2: Heißluft • Dampfsystem: Direct Steam • Reinigungssystem: Pyrolyse • EAN-Code: 8017709288570

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Hochglanz • Design: Portofino • Design: Integrierbar • Material: Emaillierte Beschichtung • Gerätetür: Mit Rahmen • Bedienoberfläche: Metall lackiert • Farbe der Kochmulde: Edelstahl • Türgriff: Portofino • Farbe/Material der Bedienknöpfe: Metall • Spritzleiste: Ja • Display: LED-Programmuhr • Art der Topfträger: Gusseisen • Glasart: Schwarz • Material des Türgriffs: Edelstahl gebürstet • Bedienknöpfe: Portofino • Anzahl der Bedienknöpfe: 11 • Gerätesockel: Schwarz • Staufach im Sockelbereich: Schublade • Schublade: Ja

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Art der Garfunktionen, Garraum 1: Statisch, Ober-/Unterhitze+Umluft, Heißluft, Turbo-Heißluft, ECO, Kleinflächengrill, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft • Reinigungsfunktion, Garraum 1: Pyrolyse

PROGRAMME / FUNKTIONEN SEKUNDÄRER BACKOFEN

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 2: 8 • Art der Garfunktionen, Garraum 2: Statisch, Ober-/Unterhitze + Umluft, Heißluft, ECO, Großflächengrill, Großflächengrill + Umluft, Unterhitze + Umluft • Garfunktionen mit Direct-Steam: Heißluft • Reinigungsfunktion, Garraum 2: Vapor Clean

OPTIONEN KOCHFELD

Option MultiZone: Ja • Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung: Ja • Reduzierte Leistungsstufen (W): 2800, 3700 W

OPTIONEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Kurzzeitwecker: Ja • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Temperatur min.: 50 °C • Temperatur max.: 280 °C

OPTIONEN SEKUNDÄRER GARRAUM 2

Kurzzeitwecker: Ja • Akustisches Signal bei Garzeitende: Ja • Temperatur min.: 50 °C • Temperatur max.: 260 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN KOCHFELD

Anzahl der Kochzonen: 6 • Kochzone: Mitte links • Kochzone: Vorne Mitte • Kochzone: Hinten Mitte • Kochzone: Vorne rechts • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Mitte • Typ der Kochzone 1: Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) • Typ der Kochzone 2: Gas - Normalbrenner • Typ der Kochzone 3: Gas - Starkbrenner • Typ der Kochzone 4: Induktion - MultiZone • Typ der Kochzone 5: Induktion - MultiZone • Typ der Kochzone 6: Teppanyaki • Durchmesser der Kochzone 4: 21.1x19.1 cm • Durchmesser der Kochzone 5: 21.0x19.0 cm • Leistung der Kochzone 1: 4.20 kW • Leistung der Kochzone 2: 1.80 kW • Leistung der Kochzone 3: 3.00 kW • Leistung der Kochzone 4: 2.10 kW • Leistung der Kochzone 5: 1.60 kW • Leistung der Kochzone 6: 1.40 kW • Booster-Leistung der Kochzone 4: 2.30 kW • Booster-Leistung der Kochzone 5: 1.85 kW • Typ Gasbrenner: Standard • Brennerdeckel: Schwarz-Matt emailliert • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja • Überhitzungsschutz: Ja • Automatische Anpassung des Topfdurchmessers: Ja • Dekor für min. Topfgröße: Ja • Anzeige der Kochzone: Ja • Restwärmearzeige: Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN PRIMÄRER GARRAUM 1

Nutzbares Garraumvolumen: 70 l • Material des Garraums: Ever Clean Emailierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Verchromt • Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Anzahl der Ventilatoren (Umluft/Heißluft): 1 • Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung • Art der Türöffnung: Klapptür • Garraumbeleuchtung bei Türöffnung: Ja • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja • Anzahl der Türverglasungen: 4 • Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 3 • Türverriegelung bei Pyrolyse: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Kühlsystem: Kühlgebläse • Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung: Ja • Art des Grills: Elektrisch • Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W • Leistung des Großflächengrills: 2700 W • Leistung der Unterhitze: 1200 W • Leistung der Oberhitze: 1000 W • Leistung der Heißluft: 2000 W • Soft-Close Komfort-Schließsystem: Ja • Temperaturregelung: Elektromechanisch

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SEKUNDÄRER GARRAUM 2

Nutzbares Garraumvolumen 2: 63 l • Material des Garraums: Ever Clean Emailierung • Anzahl der Garebenen: 5 • Art der Einschubschienen: Verchromt • Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: Halogen • Leistung der Beleuchtung: 40 W • Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung • Garraumbeleuchtung bei Türöffnung: Ja • Türöffnung: Klapptür • Abnehmbare Gerätetür: Ja • Vollglasinnentür: Ja • Vollglasinnentür herausnehmbar: Ja • Anzahl der Türverglasungen: 3 • Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 2 • Sicherheitsthermostat: Ja • Kühlsystem: Kühlgebläse • Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung: Ja • Art des Grills: Elektrisch • Grill abklappbar: Ja • Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W • Leistung des Großflächengrills: 2700 W • Leistung der Unterhitze: 1200 W • Leistung der Oberhitze: 1000 W • Soft-Close Komfort-Schließsystem: Ja • Temperaturregelung: Elektromechanisch

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ZUSATZBACKOFEN

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A+ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC gas cavity): 2.45 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.68 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus: 3.92 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.09 kWh • 4. Kochzone: Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche in kg (EC electric cooking): 180 Wh/Kg • 5. Kochzone: Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche in kg (EC electric cooking): 178 Wh/Kg

LEISTUNG/ENERGIELABEL - SEKUNDÄRER GARRAUM 2

Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus, Garraum 2 (EC gas cavity): 4.18 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im konventionellen Modus (EC electric cavity): 1.16 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus, Garraum 2 (EC gas cavity): 2.77 MJ • Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum 2 im Umluft-Modus (EC electric cavity): 0.77 kWh

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 10900 W • Spannung: 220-240 V • Spannung 2: 380-415 V • Frequenz: 50/60 Hz

GASANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 9000 W • Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktbreite: 1200 mm • Produkthöhe: 900 mm • Produkttiefe: 600 mm • Bruttogewicht: 190.000 kg • Nettogewicht: 156.500 kg

NO LONGER IN USE

SERIENZUBEHÖR

Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30 /G31-50 mbar

SERIENZUBEHÖR PRIMÄRER GARRAUM 1 UND KOCHFELD

Auflagerost: 1Grillrost mit Tiefensperre: 1Kerntemperaturfühler: 1Backblech (H: 20 mm): 1Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm):
1Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

SERIENZUBEHÖR SEKUNDÄRER GARRAUM 2

Grillrost mit Tiefensperre: 1Auflagerost für Backblech/Fettpfanne: 1Backblech (H: 20 mm): 1Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm):
1Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene: 1

OPTIONAL

AIRFRY: Zubehör, Produkttyp: Abstellroste, Einbaubackofen, StandherdBBQ: Zubehör, Produkttyp: Abstellroste, Einbaubackofen, StandherdGRILLPLATE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, KochfeldGTT: Zubehör, Produkttyp: Teleskopschienen, Einbaubackofen, StandherdBNP608T: Zubehör, Produkttyp: Backblech, Einbaubackofen, StandherdBN640: Zubehör, Produkttyp: Backblech, Einbaubackofen, StandherdBN620-1: Zubehör, Produkttyp: Backblech, Einbaubackofen, StandherdPRTX: Zubehör, Produkttyp: Pizzastein, Einbaubackofen, StandherdPALPZ: Zubehör, Produkttyp: Pizzaschieber, Einbaubackofen, StandherdSMOLD: Zubehör, Produkttyp: Moulds Set, Einbaubackofen, Blast ChillerWOKGHU: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Standherd, KochfeldKIT1CPF120X: Zubehör, Produkttyp: Rückwand, StandherdKITH95CPF120: Zubehör, Produkttyp: KIT Erhöhung, StandherdBGTR4110: Zubehör, Produkttyp: Grill, StandherdTPKPLATE: Zubehör, Produkttyp: Grill, Standherd, Kochfeld

