


## PVL6106CN

Kochfeld, Design: Dolce Stil Novo, Gas, 100 cm, Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage



### TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Breite: 100 cm • Typ der Heiztechnik: Gas • Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage • Energiequelle: Gas • EAN-Code: 8017709220624

### DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Dolce Stil Novo • Material: Glas • Glasart: Glaskeramik • Farbe der Bedienknöpfe: Schwarz • Bedienung: Bedienknöpfe • Position der Bedienelemente: Frontal • Anzahl der Bedienknöpfe: 6 • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Glas auf Stahl: Ja • Abstellroste: Edelstahl • Beschichtung der Abstellroste: Titanium • Brenner: Blade-Flame Brennertechnik • Brennermaterial: Messing • Brennerbeschichtung: Vernickelt • Farbe des Siebdrucks: Grau

### PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 6 • Anzahl der Gas-Kochzonen: 6

### OPTIONEN

Ausschnittmass: 482-486x880-884 mm

## KOCHZONEN

Kochzone: Mitte links • Kochzone: Hinten links • Kochzone: Vorne links • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • Kochzone: Mitte rechts • 1. Kochzone: Typ: Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner • 2. Kochzone: Typ: Gas - Normalbrenner • 4. Kochzone: Typ: GAS - Sparbrenner • 3. Kochzone: Typ: Gas - Starkbrenner • 5. Kochzone: Typ: GAS - Sparbrenner • 6. Kochzone: Typ: Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner • Leistung 1. Kochzone: 3.50 kW • Leistung 2. Kochzone: 1.60 kW • Leistung 3. Kochzone: 1.00 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.50 kW • Leistung 5. Kochzone: 1.00 kW • Leistung 5. Kochzone: 3.50 kW

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar • Thermoelektrische Zündsicherung: Ja • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja

## TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 13100 W • Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Einphasig • Länge des Netzkabels: 120 cm

## ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

## LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 92x1000x510 • Produkttiefe: 510 mm • Produktbreite: 1000 mm • Produkthöhe: 92 mm • Nettogewicht: 20.300 kg • Bruttogewicht: 23.800 kg

## SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar  
Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen: Konisch

## OPTIONAL

6MP1BF: Zubehör, Produkttyp: Knobs Set, Kochfeld  
WOKGHU: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Standherd,  
Kochfeld  
GRW: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Kochfeld  
LGCN: Zubehör, Produkttyp: Connecting Strip, Kochfeld

