


## PVL675LCN

Kochfeld, Design: Dolce Stil Novo, Gas, 70/75 cm, Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage



### TYP

Produktfamilie: Kochfeld • Breite: 70/75 cm • Typ der Heiztechnik: Gas • Einbau: C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage • Energiequelle: Gas • EAN-Code: 8017709217822

### DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Glas • Design: Dolce Stil Novo • Material: Glas • Glasart: Glaskeramik • Farbe der Bedienelemente: Schwarz • Bedienung: Bedienelemente • Position der Bedienelemente: Frontal • Anzahl der Bedienelemente: 5 • Typ der Glaskeramik: C-Schliff • Glas auf Stahl: Ja • Abstellroste: Edelstahl • Beschichtung der Abstellroste: Titanium • Brenner: Blade-Flame Brennertechnik • Brennermaterial: Messing • Brennerbeschichtung: Vernickelt • Farbe des Siebdrucks: Grau

### PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Kochzonen: 5 • Anzahl der Gas-Kochzonen: 5

### OPTIONEN

Ausschnittmass: 482-486x700-704 mm

## KOCHZONEN

Kochzone: Mitte links • Kochzone: Hinten Mitte • Kochzone: Vorne Mitte • Kochzone: Hinten rechts • Kochzone: Vorne rechts • 1. Kochzone: Typ: Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner • 2. Kochzone: Typ: Gas - Normalbrenner • 4. Kochzone: Typ: GAS - Sparbrenner • 3. Kochzone: Typ: Gas - Starkbrenner • 5. Kochzone: Typ: GAS - Sparbrenner • Leistung 1. Kochzone: 3.50 kW • Leistung 2. Kochzone: 1.60 kW • Leistung 3. Kochzone: 1.00 kW • Leistung 4. Kochzone: 2.50 kW • Leistung 5. Kochzone: 1.00 kW

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar • Thermoelektrische Zündsicherung: Ja • Automatische Einhandzündvorrichtung: Ja

## TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Nennbelastung Qn: 9600 W • Elektrischer Gesamtanschlußwert: 1 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50/60 Hz • Typ des Netzkabels: Einphasig • Länge des Netzkabels: 120 cm

## ZUSÄTZLICH VERFÜGBAR

## LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT (mm): 92x750x510 • Produkttiefe: 510 mm • Produktbreite: 750 mm • Produkthöhe: 92 mm • Nettogewicht: 16.300 kg • Bruttogewicht: 19.000 kg

## SERIENZUBEHÖR

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze: Erdgas (L) G25-20 mbar, Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar  
Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen: Konisch

## OPTIONAL

6MP1BF: Zubehör, Produkttyp: Knobs Set, KochfeldWOKGHU: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, Standherd, KochfeldGRW: Zubehör, Produkttyp: Topfkreuz-Reduzierring, KochfeldLGCN: Zubehör, Produkttyp: Connecting Strip, Kochfeld

