


## ST4522IN

Geschirrspüler, Neutrales Design, Vollintegrierbar, 45 cm, Schwarz, E



### PRODUKTIDENTITÄT

#### TYP

Produktfamilie: Geschirrspüler • Kommerzielle Bauhöhe: 82 cm • Installation: Vollintegrierbar • Komm. Breite: 45 cm •

Möbelfront: Nicht im Lieferumfang • EAN-Code: 8017709302900

### DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Schwarz Hochglanz • Design: Neutrales Design • Ausführung der Bedienblende: Schwarz •

Ausführung der Gerätetür: Vollverzinkt • Display-Farbe: Weiß • Farbe der Bedientasten: Schwarz

### PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Programme: 6 • Vorspülen: Ja • Schnell 50°C: Ja • ECO: Ja • Self Clean: Ja • Spültemperaturen: 50, 60 °C • Mix 60°C:

Ja • Auto 50-60°C: Ja

## OPTIONEN

Option Zeitvorwahl: 3 h • Option Stark: Ja

## SPÜLKÖRBE

Anzahl der Spülkörbe: 2 • Farbe der Geschirrkörbe: Grau • Farbe der Korbeinsätze: Grau • Korbgriffe: Kunststoff für Ober-/Unterkorb • Oberkorb: Mit festen Tellerträgern • Höhenverstellung Oberkorb: 2 Ebenen • Unterkorb: Mit festen Tellerträgern • Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 20,0 cm • Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen: Ja • Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 31,5 cm • Besteckkorb: Ja • Farbe der inneren Komponenten: Grau

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bedienelemente: Elektronisch • Automatische Türöffnung nach Programmende: Ja • Anzeige Ein/Aus: Ja • Anzeige Salzmenge: LED • Anzeige Klarspülmangel: LED • Anzeige Programmende: Akustisches Signal bei Programmende • Spülsystem: Standard • Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende) • Motortyp: Inverter • Wasserenthärter: Elektronisch regelbar • Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm): Ja • Wasserschutzsystem: Stop-Aqua total • Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% • Max. Wasserhärte: 90°fH; 50°dH • Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie • Material des Bottichs: Edelstahl • Material des Filters: Edelstahl • Integrierter Durchlauferhitzer: Ja • Min. und max. Sockelhöhe: 40 - 175 mm • Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 7,5 kg • Türscharniersystem: Sliding FlexiFit • Regulierbare Stellfußhöhe: +60 mm. (820 bis 880 mm) • Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar: Ja

## TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL - AB 1.3.2021

Energieeffizienzklasse: E • Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh • Nennkapazität (ps): 9 • Wasserverbrauch des ECO-Programms pro Betriebszyklus: 9.9 l • Dauer des Programms: 4:00 h:min • Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW • Luftschallemissionsklasse: C • Energieeffizienzindex (EEI): 55.9

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1300 W • Spannung: 220-240 V • Stromversorgung: Einphasig • Frequenz: 50 Hz • Länge des Netzkabels: 150 cm

## STATISTISCHE KENNZEICHEN

Luftschallemissionen: 45 - 47 dB(A)

## LOGISTIK-INFORMATIONEN

Produktabmessungen HxBxT: 818x446x550 • Nettogewicht: 30.600 kg • Bruttogewicht: 32.000 kg

## OPTIONAL

KITPLV2: Zubehör, Produkttyp: Extension kit, GeschirrspülerKITPL60X: Zubehör, Produkttyp: Sockel-Kit, Geschirrspüler

